



PRIMASTAR COMBI

| GAMMA           | VERSIE     | MOTOR                  | L1H1 | L2H1 |
|-----------------|------------|------------------------|------|------|
| PRIMASTAR COMBI | ACENTA     | dCi 150 Stop&Start MT6 | •    | •    |
|                 |            | dCi 150 Stop&Start AT6 | •    | •    |
|                 | N-CONNECTA | dCi 150 Stop&Start MT6 | •    | •    |
|                 |            | dCi 150 Stop&Start AT6 | •    | •    |
|                 |            | dCi 170 Stop&Start AT6 | •    | •    |
|                 | TEKNA      | dCi 150 Stop&Start MT6 | •    | •    |
|                 |            | dCi 150 Stop&Start AT6 | •    | •    |
|                 |            | dCi 170 Stop&Start AT6 | •    | •    |

UITRUSTING EN TECHNISCHE SPECIFICATIES



PRIMASTAR COMBI

GAMMA Euro6E BIS

1/06



| Versie   |      |                 | Motorisatie     | MMTA      | Versie          | Plaatsen   | CO2<br>g/km<br>WLTP (2)<br>(min / max) | Prijs<br>Excl. btw | Prijs<br>Incl. btw |           |
|----------|------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| MT       | FWD  | L1H1            | 2.0 dCi 150 S/S | 3t0       | ACENTA          | 9          | 182 - 202                              | 37 535,00          | 45 417,35          |           |
|          |      |                 |                 |           | N-CONNECTA      |            |                                        | 38 935,00          | 47 111,35          |           |
|          |      |                 |                 |           | TEKNA           |            |                                        | 40 235,00          | 48 684,35          |           |
|          |      |                 |                 |           | ACENTA          |            |                                        | 38 535,00          | 46 627,35          |           |
|          |      |                 |                 |           | N-CONNECTA      |            |                                        | 39 935,00          | 48 321,35          |           |
|          |      |                 |                 |           | TEKNA           |            |                                        | 41 235,00          | 49 894,35          |           |
| BVA9 DCT |      | L1H1            |                 |           | 2.0 dCi 170 S/S | ACENTA     | 9                                      | 186 - 208          | 40 085,00          | 48 502,85 |
|          |      |                 |                 |           |                 | N-CONNECTA |                                        |                    | 41 485,00          | 50 196,85 |
|          |      |                 |                 |           |                 | TEKNA      |                                        |                    | 42 785,00          | 51 769,85 |
|          |      |                 |                 |           |                 | N-CONNECTA |                                        |                    | 42 485,00          | 51 406,85 |
|          |      |                 |                 |           |                 | TEKNA      |                                        |                    | 43 785,00          | 52 979,85 |
|          |      |                 |                 |           |                 | ACENTA     |                                        |                    | 41 085,00          | 49 712,85 |
|          | L2H1 | 2.0 dCi 150 S/S | N-CONNECTA      | 42 485,00 | 51 406,85       |            |                                        |                    |                    |           |
|          |      |                 | TEKNA           | 43 785,00 | 52 979,85       |            |                                        |                    |                    |           |
|          |      |                 | N-CONNECTA      | 43 485,00 | 52 616,85       |            |                                        |                    |                    |           |
|          |      |                 | TEKNA           | 44 785,00 | 54 189,85       |            |                                        |                    |                    |           |
|          |      |                 |                 |           |                 |            |                                        |                    |                    |           |
|          |      |                 |                 |           |                 |            |                                        |                    |                    |           |

| AFWERKING*** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACENTA       | ABS met AFU en EBD, ESP met hill-start assist, TPMS (tyre pressure loss sensor), LED-koplampen met automatische activering, bestuurdersairbag, passagiers-, voor- en zijairbags, reservewiel, manuele airconditioning voor en achter met pollenfilter, achteruitrijradars, elektrisch verstelbare verwarmde buitenspiegels, 3-knops sleutel met centrale vergrendeling, elektrische ramen voor met impulsbediening bestuurderszijde, boordcomputer, MP3 DAB radio met stuurwielbediening en Bluetooth® handsfree systeem, cruise control - snelheidsbegrenzer, opbergbakken, opbergruimte onder de passagiersstoel, regensensor, LED mistlampen voor, waarschuwing bij lijnoverschrijding, vermoeidheidspreventiesysteem voor de bestuurder, intelligente noodstop, waarschuwing voor veiligheidsafstand, automatisch grootlicht/dimlicht, verkeersbordherkenning en waarschuwing voor snelheidslimiet, parkeerhulp voor en aan de zijkant, boordcomputer met 7" TFT kleurendisplay, Alcohol slot, parkeersensor achter, lane Keeping Assist (voor en opzij) & Lane Departure Warning |
| N-CONNECTA   | ACENTA + 8" touchscreen, NissanConnect navigatiesysteem, Apple Car Play en Android Auto, achteruitrijcamera, "Intelligent Key" keyless entry en start systeem elektrische en automatische buitenspiegels, imitatielederen stuurwiel, lade in dashboardkastje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEKNA        | N-CONNECTA + Dodehoekdetectie, LED cabineverlichting, inductielader, privacy glass achterruiten, bumpers/buitenspiegels en achterlichtstijlen in carrosseriekleur, 17" lichtmetalen velgen, lederen stuurwiel en versnellingspook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| OPTIES                                                     |  |               |
|------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Metaalverf                                                 |  | 450,00 544,50 |
| Trekhaak 13-polig (8 bedraad )                             |  | 350,00 423,50 |
| Passagierssstoel in hoogte/lengte verstelbaar (8 plaatsen) |  | 100,00 121,00 |

(1)Sinds 1 september 2018 wordt voor nieuwe voertuigen typegoedkeuring verleend op basis van de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP), die in de plaats is gekomen van de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC).

De volgens de WLTP-procedure berekende gegevens over brandstofverbruik en CO2-emissies variëren naargelang van de uitrusting en de gekozen opties. Sinds 1 maart 2020 wordt bij de registratie van voertuigen rekening gehouden met de WLTP-CO2-emissies en wordt de boete berekend op basis van de WLTP-CO2-emissies. Alle brandstofverbruik- en CO2-uitstootcijfers zijn te vinden op nissan.co.uk en

\* Bij de homologatie

\*\*\* Niet-uitputtende lijst van opties ter indicatie: het is mogelijk dat bepaalde vermelde opties niet beschikbaar zijn.

| ACENTA                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheid                                                               |
| ABS / EBD / ESP / Extended Grip                                          |
| Bestuurders- en passagiersairbags (voor en zij)                          |
| Hill start assist                                                        |
| Detectie lijnoverschrijding                                              |
| Parkeersensoren achter                                                   |
| Preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder                    |
| Intelligent noodstopsysteem / waarschuwing voor veilige afstand          |
| Alcohol slot                                                             |
| Lane Keeping Assist (voor en opzij) & Lane Departure Warning             |
| Automatische omschakeling grootlicht/dimlicht                            |
| Verkeersbordherkenning + waarschuwing voor de bestuurder                 |
| Elektronische startonderbreker                                           |
| 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme                           |
| 2 ISOFIX-bevestigingen op de tweede zitrij                               |
| Reservewiel                                                              |
| Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)                                    |
| Zichtbaarheid                                                            |
| LED-koplampen (in hoogte verstelbaar) met automatische ontsteking        |
| Mistachterlicht                                                          |
| Comfort                                                                  |
| Elektrische stuurbekrachtiging                                           |
| Centrale vergrendeling en openen van deuren op afstand                   |
| Voor en achter manuele airconditioning met pollenfilter                  |
| In hoogte verstelbare hoofdsteunen voor en achter                        |
| Vaste ramen op de derde rij zitplaatsen                                  |
| Rechter en linker zijdeuren / openende ramen                             |
| 180° openende achterdeuren met raam                                      |
| Achterraut met ontdooifunctie en ruitenwisser                            |
| driedimensionale bestuurdersstoel (lendensteun + armleuning)             |
| 2-zit bijrijdersbank ( met opbergvak)                                    |
| 2de rij zitplaatsen : 3stoelen met armleuning - zetel moet 30/60         |
| Stoelen 3e rij: 3 verwijderbare en neerklapbare stoelen met armleuningen |
| Elektrisch verwarmde buitenspiegels                                      |
| Elektrisch bedienbare voorruit (bestuurderszijde)                        |
| 12V-stopcontacten op dashboard en 2e zitrij                              |
| 2 USB-aansluitingen in het middelste dashboardkastje                     |
| In hoogte verstelbaar stuur                                              |
| Opslag                                                                   |
| Hersluitbare dashboard compartimenten                                    |
| Opbergruimte in de voorste deur                                          |
| Gekoeld handschoenenkastje                                               |
| Bagagehoes                                                               |
| Technologie                                                              |
| Centrale deurvergrendeling ( 3 knoppen)                                  |
| Tripcomputer met 7" TFT-kleurendisplay                                   |
| Boordcomputer met 3,5" monochroom multifunctioneel display               |
| Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening              |
| DAB MP3 radio met stuurwielbediening, Bluetooth connectiviteit           |
| Eco-modus knop                                                           |
| Buitentemperatuursensor                                                  |
| Stijl                                                                    |
| 16" stalen wielen met geïntegreerde wieloppen                            |
| Donkergrijze stoffen bekleding                                           |
| Korrelige bumpers, buitenspiegels en achterlichten                       |

| N-CONNECTA                                 |
|--------------------------------------------|
| UITRUSTING ACENTA +                        |
| Stijl                                      |
| Imitatieleer stuurwiel                     |
| Zichtbaarheid                              |
| LED mistlampen                             |
| Elektrische en automatische buitenspiegels |
| Technologie                                |
| Audio/Radiosysteem met 8" touch screen     |
| Aanpasbare interface                       |
| Apple Carplay & Android Auto               |
| Spraak com mando's                         |
| 6 luidsprekers                             |
| Achteruitkijk camera                       |
| NissanConnect navigatiesysteem             |
| Comfort                                    |
| Handschoenenkastje "lade"                  |

| TEKNA                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| UITRUSTING N-CONNECTA +                                                            |
| Veiligheid                                                                         |
| Dodehoekdetectie                                                                   |
| Comfort                                                                            |
| LED cabineverlichting                                                              |
| Technologie                                                                        |
| Parkeerhulp vooraan en aan de zijkant (4 radars vooraan / 4 radars aan de zijkant) |
| Inductie Lader                                                                     |
| Stijl                                                                              |
| Getinte achterrauten                                                               |
| In carrosseriekleur gespoten voorbumper, buitenspiegels en achterlichtstijlen      |
| 17" lichtmetalen velgen                                                            |
| Lederen stuurwiel en pook                                                          |
| OPTIES                                                                             |
| Metaal verf                                                                        |
| Trekhaak 13-polig (8 bedraad )                                                     |
| Enkele passagiersstoel voorin met lendenverstelling en armsteun (8 zitplaatsen)    |

| NISSAN PRIMASTAR COMBI                                                                      |        |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|
| STANDAARD UITRUSTING EN OPTIE                                                               | ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA |
| ■ VEILIGHEID                                                                                |        |            |       |
| ABS (antiblokkeerremstelsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling)                 | ●      | ●          | ●     |
| ESP (Electronic Stability Program) met AFU (Emergency Brake Assist)                         | ●      | ●          | ●     |
| Extended Grip                                                                               | ●      | ●          | ●     |
| Hulp bij zijwind                                                                            | ●      | ●          | ●     |
| Bestuurders- en passagiersairbags (voor en zij)                                             | ●      | ●          | ●     |
| Lane Keeping Assist (voor en opzij) & Lane Departure Warning                                | ●      | ●          | ●     |
| Elektronische startonderbreker                                                              | ●      | ●          | ●     |
| 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme                                              | ●      | ●          | ●     |
| 2 ISOFIX-bevestigingen op de tweede zitrij                                                  | ●      | ●          | ●     |
| Reservewiel                                                                                 | ●      | ●          | ●     |
| TPMS (automatisch bandenspanningscontrolesysteem)                                           | ●      | ●          | ●     |
| Alcohol slot                                                                                | ●      | ●          | ●     |
| Trekhaak 13-polig (8 bedraad )                                                              | ○      | ○          | ○     |
| Dodehoekdetectie                                                                            | -      | P          | I     |
| Detectie lijnoverschrijding                                                                 | ●      | ●          | ●     |
| Preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder                                       | ●      | ●          | ●     |
| Intelligent noodstopsysteem                                                                 | ●      | ●          | ●     |
| Veilige Afstand Waarschuwing                                                                | ●      | ●          | ●     |
| Verkeersbordherkenning en Waarschuwing voor de bestuurder                                   | ●      | ●          | ●     |
| ■ ZICHTBAARHEID                                                                             |        |            |       |
| LED-koplampen met automatische inschakeling - in hoogte verstelbaar                         | ●      | ●          | ●     |
| Regensensor                                                                                 | -      | ●          | ●     |
| Mistachterlicht                                                                             | ●      | ●          | ●     |
| LED mistlampen voor                                                                         | -      | ●          | ●     |
| Automatische dimlicht/grootlicht                                                            | -      | P          | ●     |
| ■ STIJL                                                                                     |        |            |       |
| Donkergrijze stoffen bekleding                                                              | ●      | ●          | ●     |
| Voor- en achterbumpers, buitenspiegels en lichtbalken in korrel                             | ●      | ●          | -     |
| In carrosseriekleur gespoten voorbumper, buitenspiegels en achterlichtstijlen               | -      | -          | ●     |
| 16" stalen wielen met geïntegreerde wielsierlijsten                                         | ●      | ●          | -     |
| 17" lichtmetalen velgen                                                                     | -      | -          | ●     |
| Getinte achterrauiten                                                                       | ○      | ○          | ●     |
| Imitatieleer stuurwiel                                                                      | -      | ●          | -     |
| Lederen stuurwiel en pook                                                                   | -      | -          | ●     |
| Metallic verf                                                                               | ○      | ○          | ○     |
| Speciale verf op aanvraag (5 stuks minimum)                                                 | ○      | ○          | ○     |
| ■ COMFORT                                                                                   |        |            |       |
| RIJDEN                                                                                      |        |            |       |
| Elektrische stuurbekrachtiging                                                              | ●      | ●          | ●     |
| Centrale vergrendeling en openen van deuren op afstand                                      | ●      | ●          | ●     |
| Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels                                            | ●      | ●          | ●     |
| Elektrische en automatische buitenspiegels                                                  | -      | ●          | ●     |
| Elektrisch bedienbare voorruit met impulsbediening aan bestuurderszijde                     | ●      | ●          | ●     |
| Driedimensionale bestuurdersstoel met lendensteunverstelling en armsteun                    | ●      | ●          | ●     |
| In-dashboard geïntegreerde versnellingspook                                                 | ●      | ●          | ●     |
| In hoogte verstelbaar stuurwiel                                                             | ●      | ●          | ●     |
| LEVEN AAN BOORD                                                                             |        |            |       |
| Manuele airconditioning met pollenfilter ( voor en achter)                                  | ●      | ●          | ●     |
| In hoogte verstelbare hoofdsteunen voor en achter                                           | ●      | ●          | ●     |
| Vaste ramen op de 3e rij stoelen                                                            | ●      | ●          | ●     |
| Schuifdeuren aan de zijkant met schuiframen                                                 | ●      | ●          | ●     |
| Glazen achterdeuren 180° met achterrauitontdooier en ruitenwissers                          | ●      | ●          | ●     |
| Achterklep met raam                                                                         | ○      | ○          | ○     |
| 2-zitsbank voorpassagier met opbergruimte onder de stoel                                    | ●      | ●          | ●     |
| Enkele passagiersstoel voorin met lendenverstelling en armsteun (8 zitplaatsen)             | ○      | ○          | ○     |
| 2e rij zitplaatsen: 3 zitplaatsen met armleuningen - 1 zitplaats rechts verwijderbaar 30/60 | ●      | ●          | ●     |

|                                                                                                                                                                      |        |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|
| 3e zitrij: 3 verwijderbare en neerklapbare stoelen met armleuningen                                                                                                  | ●      | ●          | ●     |
| LED-verlichting in de cabine                                                                                                                                         | -      | -          | ●     |
| 12V-stopcontact op dashboard en 2e zitrij                                                                                                                            | ●      | ●          | ●     |
| 2 USB-aansluitingen in het centrale dashboardkastje                                                                                                                  | ●      | ●          | ●     |
| STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES                                                                                                                                        | ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA |
| ■ TECHNOLOGIE                                                                                                                                                        |        |            |       |
| Centrale deurvergrendeling ( 3 knoppen)                                                                                                                              | ●      | -          | -     |
| Intelligent Key" sleutelvrij toegangs- en startsysteem (met Start/Stop-knop en vergrendeling op afstand)                                                             | -      | ●          | ●     |
| In het dashboard geplaatste schakelindicator                                                                                                                         | ●      | ●          | ●     |
| Boordcomputer met 3,5" monochroom multifunctioneel display                                                                                                           | ●      | -          | -     |
| Boordcomputer met multifunctioneel TFT-kleurenscherm van 7"                                                                                                          | ●      | ●          | ●     |
| Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening                                                                                                          | ●      | ●          | ●     |
| Parkeersensoren achteraan                                                                                                                                            | ●      | ●          | ●     |
| Achteruitrijcamera                                                                                                                                                   | -      | ●          | ●     |
| Parkeerhulp vooraan en opzij (4 radars vooraan / 4 radars opzij)                                                                                                     | -      | -          | ●     |
| DAB MP3 radio met stuurwielbediening, Bluetooth® connectiviteit en USB aansluiting                                                                                   | ●      | -          | -     |
| 8" touch screen audio/radio systeem<br>- Aanpasbare interface<br>- compatibel met Apple CarPlay® en Android Auto®<br>- Spraakgestuurde bediening<br>- 6 luidsprekers | -      | ●          | ●     |
| NissanConnect navigatiesysteem                                                                                                                                       | -      | ●          | ●     |
| Connected services                                                                                                                                                   | -      | ●          | ●     |
| Inductielader (compatibele smartphone vereist)                                                                                                                       | -      | -          | ●     |
| Eco-Mode knop                                                                                                                                                        | ●      | ●          | ●     |
| Buitentemperatuursensor                                                                                                                                              | ●      | ●          | ●     |
| 80-liter brandstoftank                                                                                                                                               | ●      | ●          | ●     |
| 24,7-liter AdBlue® tank                                                                                                                                              | ●      | ●          | ●     |
| ■ OPSLAG EN LADEN                                                                                                                                                    |        |            |       |
| Opbergvak bestuurderszijde                                                                                                                                           | ●      | ●          | ●     |
| Opbergvakken aan passagierszijde                                                                                                                                     | ●      | ●          | ●     |
| 2 afsluitbare compartimenten op dashboard                                                                                                                            | ●      | ●          | ●     |
| Opbergruimte onder passagiersstoel                                                                                                                                   | ●      | ●          | ●     |
| Gekoeld handschoenenkastje                                                                                                                                           | ●      | -          | -     |
| Gekoeld handschoenkastje "Lade"                                                                                                                                      | -      | ●          | ●     |
| Bagagehoes                                                                                                                                                           | ●      | ●          | ●     |
| ■ OPTIES                                                                                                                                                             |        |            |       |
| Metallic verf                                                                                                                                                        | ○      | ○          | ○     |
| Trekhaak 13-polig (8 bedraad )                                                                                                                                       | ○      | ○          | ○     |
| Passagierssstoel in hoogte/lengte verstelbaar (8 plaatsen)                                                                                                           | ○      | ○          | ○     |
| ● Standaard ○ Optie - Niet beschikbaar P Optie in pakket                                                                                                             |        |            |       |

| NISSAN PRIMASTAR COMBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | L1H1                                                                                          |                     | L2H1                 |                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | dCi 150 MT6                                                                                   | dCi 150 AT6         | dCi 170 AT6          | dCi 150 MT6         | dCi 150 AT6 |
| ■ MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |
| • Carrosserie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 1 bestuurder en 4 tot 8 passagiers                                                            |                     |                      |                     |             |
| ■ MOTORISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |
| • Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 4 cylinders                                                                                   |                     |                      |                     |             |
| • Brandstof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Diesel                                                                                        |                     |                      |                     |             |
| • Cilinderinhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 1997                                                                                          |                     |                      |                     |             |
| • Max. vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kW (ch) / tr / min | 110 (150) aan 3 500                                                                           | 125 (170) aan 3 500 | 110 (150) aan 3 500  | 125 (170) aan 3 500 |             |
| • Max. Koppel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nm / tr / min      | 350 aan 1 500                                                                                 | 380 aan 1 500       | 350 aan 1 500        | 380 aan 1 500       |             |
| • Kleppen per cilinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 16 ventielen                                                                                  |                     |                      |                     |             |
| • Distributie aandrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Ketting                                                                                       |                     |                      |                     |             |
| • Brandstoftoevoersysteem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Enkele turbo met variabele geometrie                                                          |                     |                      |                     |             |
| • Voeding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Rechtstreeks via gemeenschappelijke helling                                                   |                     |                      |                     |             |
| • Milieuklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | Euro 6E                                                                                       |                     |                      |                     |             |
| • Uitlaatgasreinigingssysteem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Deeltjesfilter + Injectie van AdBlue                                                          |                     |                      |                     |             |
| • Stop & Start systeem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Ja                                                                                            |                     |                      |                     |             |
| • fiscaal vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liter              | 80                                                                                            |                     |                      |                     |             |
| • Reservoir AdBlue®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liter              | 24,7                                                                                          |                     |                      |                     |             |
| ■ TRANSMISSIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |
| • Versnellingsbak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | Manueel (6 vitesses)                                                                          | Auto (6 rapports)   | Manueel (6 vitesses) | Auto (6 rapports)   |             |
| • Aandrijfwielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 2 (voor)                                                                                      |                     |                      |                     |             |
| ■ DIRECTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |
| • Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Elektrisch bediend                                                                            |                     |                      |                     |             |
| • Draaidiameter tussen stoepranden/muren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m                  | 12,4 / 12,8                                                                                   |                     | 13,8 / 14,3          |                     |             |
| ■ CHASSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |
| • Voor-/achterwielophanging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Pseudo MacPherson / Mono-lame                                                                 |                     |                      |                     |             |
| • Rijhulpmiddelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ABS / EBD / ESP / EBA                                                                         |                     |                      |                     |             |
| • Afmetingen remschijf voor / achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Voor: geventileerde schijven 296 mm / Achter: massieve schijven 280 mm Elektrisch ondersteund |                     |                      |                     |             |
| • Breedte remschijf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | Voor : 28 mm / Achter : 12 mm                                                                 |                     |                      |                     |             |
| • Bandenmaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Standaard: 215/65 R16 (Acenta / N-Connecta) - 215/60 R17 (Tekna)                              |                     |                      |                     |             |
| ■ GEWICHT & EXTERNE AFMETINGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |
| • Massa in rijklare toestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg                 | 1980                                                                                          | 2.005               | 2.001                | 2.026               |             |
| • Gewicht onbeladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg                 | 1.905                                                                                         | 1.930               | 1.926                | 1.951               |             |
| • Laadvermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg                 | 1.115                                                                                         | 1.120               | 1.144                | 1.119               |             |
| • Bruto voertuiggewicht (GVWR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg                 | 3.020                                                                                         | 3.050               | 3.070                | 3.070               |             |
| • Lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mm                 | 5.080                                                                                         |                     | 5.480                |                     |             |
| • Breedte zonder / met spiegels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mm                 | 1 856 / 2 312                                                                                 |                     |                      |                     |             |
| • hoogte (onbeladen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mm                 | 1970                                                                                          |                     |                      |                     |             |
| • Wielbasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mm                 | 3.098                                                                                         |                     | 3.498                |                     |             |
| • Overhang voor / achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mm                 | 1 014 / 968                                                                                   |                     |                      |                     |             |
| • Spoor voor / achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mm                 | 1 615 / 1 628                                                                                 |                     |                      |                     |             |
| • Bodemvrijheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mm                 | 160                                                                                           |                     |                      |                     |             |
| • Max. trekgewicht (geremd / ongeremd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg                 | 2 500 / 750                                                                                   | 1700 / 750          | 2 500 / 750          | 1700 / 750          |             |
| • Max. Gewicht op dak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg                 | 200                                                                                           |                     |                      |                     |             |
| ■ AFMETINGEN LAADRUIMTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |
| • Bruikbare hoogte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mm                 | 1.388                                                                                         |                     |                      |                     |             |
| • Vloerlengte in 9-zit configuratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mm                 | 736                                                                                           |                     | 1.136                |                     |             |
| • Maximale Breedte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mm                 | 1.662                                                                                         |                     |                      |                     |             |
| • Minimumbreedte tussen wielkasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mm                 | 1.268                                                                                         |                     |                      |                     |             |
| • Laadvolume in 9-zit configuratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup>     | 1,0                                                                                           |                     | 1,8                  |                     |             |
| • Laadvolume met 3e zetelrij neergeklapt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup>     | 2,5                                                                                           |                     | 3,4                  |                     |             |
| • Belastingdrempel bij onbelaste belasting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mm                 | 552                                                                                           |                     |                      |                     |             |
| • Breedte van de schuifdeuren (600 mm vanaf de vloer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mm                 | 906                                                                                           |                     |                      |                     |             |
| • Breedte van de schuifdeuren (100 mm vanaf de vloer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mm                 | 997                                                                                           |                     |                      |                     |             |
| • Hoogte van Schuifdeuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mm                 | 1.283                                                                                         |                     |                      |                     |             |
| • Breedte ingang achterdeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mm                 | 1.380                                                                                         |                     |                      |                     |             |
| • Hoogte ingang achterdeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mm                 | 1.295                                                                                         |                     |                      |                     |             |
| ■ PRESTATIES(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |
| • Maximum snelheid (0% helling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | km / h             | 178                                                                                           | 186                 | 178                  | 186                 |             |
| • Onderhoudsintervallen(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 2 ans / 30 000 km                                                                             |                     |                      |                     |             |
| ■ CONVENTIONEEL VERBRUIK (WLTP-NORM)(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |
| • Gecombineerde cyclus (min. - max.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l/100 km           | 7,0 - 7,7                                                                                     | 7,1 - 7,9           | 7,0 - 7,7            | 7,1 - 7,9           |             |
| • CO2 uitstoot (gecombineerde cyclus, min. - max.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | g/km               | 182 - 202                                                                                     | 186 - 208           | 182 - 202            | 186 - 208           |             |
| (1) Overeenkomstig Richtlijn 1999/94/EG. Opties, onderhoudscondities, rijtechniek, wegomstandigheden en atmosferische omstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |
| (2) Op de vroegste van de twee termijnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |
| (3) Sinds 1 september 2018 wordt voor nieuwe voertuigen typegoedkeuring verleend op basis van de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP), een realistischer testprocedure die in de plaats is gekomen van de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC). Het brandstofverbruik en de CO2-emissies die volgens de WLTP-procedure worden gemeten, zijn in veel gevallen hoger dan die welke volgens de NEDC (oude testprocedure) worden gemeten. De volgens de WLTP-procedure berekende gegevens over brandstofverbruik en CO2-emissies variëren naargelang van de uitrusting en de gekozen opties. Alle cijfers over brandstofverbruik en CO2-uitstoot zijn te vinden op <a href="http://nissan.co.uk">nissan.co.uk</a> . Malus berekend op basis van WLTP-gegevens. WLTP-gegevens onder voorbehoud van goedkeuring. |                    |                                                                                               |                     |                      |                     |             |

UW BEDRIJF, ONZE PRIORITEIT

1/05/2025

Nissan biedt nu een standaard Europese fabrieksgarantie van 5 jaar op het gehele assortiment bestelwagens en pick-up.



Dit is veel meer dan zo maar een garantie:

5 jaar of 160.000 km bescherming van bumper tot bumper

5 jaar Nissan lakgarantie - dekt de carrosserieverf

5 jaar garantie op originele onderdelen en accessoires

5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech, ongelukken en incidenten niet-gedekt door de constructeurswaarborg zoals een lekke band, verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.

12 jaar garantie tegen perforatie door corrosie

Volledig overdraagbaar

En met service-intervallen van 2 jaar of 40.000 km voor de dieselmotoren hebt u niet alleen 5 jaar lang gemoedsrust, maar profiteert u ook van lage gebruikskosten.

\* 5 jaar/160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bestelwagen assortiment. 12 jaar garantie tegen corrosie behalve voor Nissan NT400. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie voor meer informatie het Nissan-garantieboekje.

[www.nissan.be](http://www.nissan.be)



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze brochure correct was op het moment van publicatie en is geldig voor voertuigen geproduceerd vanaf mei 2025. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Alle afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het reële product. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan.