



NIEUWE TOWNSTAR COMBI

Augustus 2025



MOTORISATIE	VERSIE	L1	L2
DIG-T 130 MT	ACENTA	●	●
	N-CONNECTA	●	●
	TEKNA	●	●
DIG-T 130 AT	N-CONNECTA	●	●
	TEKNA	●	●
EV	ACENTA		●
	N-CONNECTA		●
	TEKNA		●

PRIJSLIJST, UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS



NISSAN TOWNSTAR COMBI

PRIJSLIJST



Versie		Motor / Versnellingsbak			Advies verkoopprijs excl. BTW	BTW	Advies verkoopprijs incl. BTW
L1H1	DIG-T 130 MT	Acenta	130	M	€ 25.041	€ 5.259	€ 30.300
		N-Connecta	130	M	€ 26.363	€ 5.536	€ 31.900
		Tekna	130	M	€ 27.768	€ 5.831	€ 33.600
	DIG-T 130 AT	N-Connecta	130	A	€ 28.113	€ 5.904	€ 34.017
		Tekna	130	A	€ 29.518	€ 6.199	€ 35.717
L2H1	DIG-T 130 MT	Acenta	122	M	€ 26.942	€ 5.658	€ 32.600
		N-Connecta	122	M	€ 28.264	€ 5.935	€ 34.200
		Tekna	122	M	€ 29.669	€ 6.231	€ 35.900
	DIG-T 130 AT	N-Connecta	130	A	€ 30.014	€ 6.303	€ 36.317
		Tekna	130	A	€ 31.419	€ 6.598	€ 38.017
	EV	Acenta	122	-	€ 35.066	€ 7.364	€ 42.430
		N-Connecta	122	-	€ 36.884	€ 7.746	€ 44.630
		Tekna	122	-	€ 38.702	€ 8.128	€ 46.830

OPTIES		Advies verkoopprijs incl. BTW
Metaalverf		€ 544,50
DESIGN PACK (Op N-Connecta DIG-T 130 MT)	16" licht metalen velgen	€ 600,00
	Donker getinte zijramen	
	Verstelbare dakrails	

De Townstar batterij kan niet op alle elektrische installaties worden opgeladen. Als u het voertuig probeert op te laden op een 3*230V driefasige elektrische installatie, verschijnt er een foutmelding en zal het voertuig niet beginnen met laden, ongeacht de gebruikte mobiele lader of het type lader (Wall Box). Het probleem kan worden opgelost door een transformator te installeren tussen de elektrische installatie en de lader, waaraan kosten verbonden zijn. Voordat u het voertuig koopt, is het dus essentieel om bij de netwerkbeheerder na te vragen welk type installatie u hebt (3*230V of 3*400V) op de verschillende plaatsen waar het voertuig regelmatig zal moeten worden opgeladen en om bij uw dealer na te gaan of het voertuig normaal kan worden opgeladen.



BELANGRIJKSTE UITRUSTING

Acenta

VEILIGHEID

- ESP met zijdelingse aanloopondersteuning en slingercontrole voor aanhangwagen
- Intelligent noodstopsysteem / Waarschuwing voor veilige afstand
- Witte lijn waarschuwing en Lane Keeping Assist
- Preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder
- Verkeersbordherkenning
- Noodoproep knop
- Voor- en zij-airbags, bestuurder en passagier
- 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme
- Cruise control en snelheidsbegrenzer
- Centrale

TECHNOLOGIE

- Boordcomputer met multifunctioneel display - 7" TFT
- DAB-radio met Bluetooth®-aansluiting
- Parkeersensoren
- Electric parking brake (op EV)

LADEN

- Schuifdeuren met schuiframen
- Achterklep met verwarmde achterraut en achterrautenwisser
- Bagageruimteafdekking met bagagenet
- Opbergruimte in de deuren
- Capucine

N-Connecta (Acenta +)

LADEN

- Handschoenenkastje "lade"

STIJL

- Kunstlederen stuurwiel
- Gemengde bekleding met blauwe stiksels
- Buitendeurgrepen in carrosseriekleur
- Buitenspiegels in hoogglans zwart
- LED-richtingaanwijzers
- Voor- en achterbumpers in carrosseriekleur

TECHNOLOGIE

- 8"-multimediascherm met touchscreen, compatibel met Apple Carplay TM & Android Auto TM
- Achteraanzichtcamera
- Parkeerhulp voor, achter en opzij
- Intelligent Key" keyless toegangs- en startsysteem

Ikenna (N-Connecta +)

VEILIGHEID

- Waarschuwing snelheidslimiet
- Automatisch omschakelen tussen dim- en grootlicht

STIJL

- 16" lichtmetalen velgen
- Getinte ramen en achterraut

COMFORT

- Verwarmde voorstoelen
- Zwevende plank en rugzakken in de voorbank

COMFORT

- Elektrische stuurbekrachtiging
- 3-knops sleutel
- Manuele airconditioning (Automatisch op EV)
- Elektrische ramen voor
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Enkele passagiersstoel voorin met ISOFIX-bevestiging
- 3-zits achterbank 2/3 • 1/3 met beide zijzitplaatsen ISOFIX
- 12V-aansluiting in bagageruimte
- Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels

STIJL

- 16" stalen velgen met integrale wioldoppen
- Zwarte stoffen bekleding
- Voor- en achterkleppen in reliëf
- Deurgrepen aan de buitenkant
- Buitenspiegels met reliëf

ZICHTBAARHEID

- LED verlichting - automatisch aan/uit
- Automatische regensensoren
- Manuele binnenspiegel

EV SPECIFICATIE

- 22kWh 3-fase boordlader
- 80kW snellaadconnector

COMFORT

- Automatische airconditioning
- Automatisch inklapbare, elektrisch verwarmde buitenspiegels
- Bestuurdersstoel met lendeverstelling
- In hoogte verstelbare passagiersstoel met ISOFIX-bevestiging
- Middenconsole met armsteun tussen de voorstoelen
- Elektrische ramen aan bestuurderszijde met impulsbediening
- Elektrische achterrauten

ZICHTBAARHEID

- Mistlampen voor
- Elektrische binnenspiegel

TECHNOLOGIE

- NissanConnect navigatiesysteem
- Inductielader

NISSAN TOWNSTAR COMBI

UITRUSTING EN OPTIES

UITRUSTING	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA
■ VEILIGHEID			
• ESP met zijdelingse aanloopondersteuning en slingercontrole voor aanhangwagen	●	●	●
• Noodoproep knop	●	●	●
• Voor- en zij-airbags voor bestuurder en passagiers	●	●	●
• 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme	●	●	●
• Cruise control en snelheidsbegrenzer	●	●	●
• Centrale deurvergrendeling	●	●	●
• Intelligent noodstopsysteem / waarschuwing voor veilige afstand	●	●	●
• Verkeerstekenherkenningssysteem	●	●	●
• Preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder	●	●	●
• Witte lijn waarschuwing en Lane Keeping Assist	●	●	●
• Waarschuwing snelheidslimiet	●	●	●
• Manuele binnenspiegel	●	-	-
• Elektrochromatische binnenspiegel	-	●	●
• Automatische LED-koplampen	●	●	●
• Automatische regensensoren	●	●	●
• Mistlampen voor	-	●	●
• Automatisch schakelen tussen dimlicht en grootlicht	-	-	●
• Electric parking brake	● ¹	● ¹	● ¹
■ STIJL			
• Zwarte stoffen bekleding	●	-	-
• Gemengde bekleding met blauwe stiksels	-	●	●
• 16" stalen velgen met integrale wieloppen	●	●	-
• 16" lichtmetalen velgen	-	● ¹	●
• Gegraveerde voor- en achterbumpers	●	-	-
• Voor- en achterbumpers in carrosseriekleur		●	●
• Deurgrepen aan de buitenkant	●	-	-
• Buitendeurgrepen in carrosseriekleur	-	●	●
• Buitenspiegels met reliëf	●	-	-
• Glanzend zwarte buitenspiegels	-	●	●
• LED-richtingaanwijzers	-	●	●
• Kunstlederen stuurwiel	-	●	●
• Getinte ramen en achterraut	-	P	●
■ COMFORT			
Rijden			
• Elektrische stuurbekrachtiging	●	●	●
• 3-knops toetsen	●	-	-
• Intelligent Key - keyless toegangs- en startstysteem	-	●	●
• Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels	-	●	●
• Automatisch inklapbare, elektrisch verwarmde buitenspiegels	-	●	●
• 3-zits neerklapbare achterbank 2/3 • 1/3 met beide ISOFIX zijzitplaatsen	●	●	●
• Bestuurdersstoel met lendeverstelling	-	●	●
• ISOFIX-stoel voorpassagier met hoogteverstelling	-	●	●
• ISOFIX Enkele passagiersstoel voor	●	-	-
• Verwarmde voorstoelen	-	-	●
• Smartphone houder	-	-	●

● Standaard. ○ Optie. P Pack - Niet beschikbaar 1: Enkel EV

NISSAN TOWNSTAR COMBI

UITRUSTING EN OPTIES

	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA
Leven aan boord			
• Middenconsole met armsteun tussen de voorstoelen • Manuele airconditioning • Automatische airconditioning • Elektrische ramen voor • Elektrisch bedienbare voorruit met impulsbediening aan de bestuurderszijde • Elektrische achterra­men • 12V-aansluiting en 2 USB-poorten voor passagiers achterin • 12V-aansluiting in bagageruimte	-	●	●
	●	-	-
	- ¹	●	●
	●	-	-
	-	●	●
	-	●	●
	-	●	●
	●	●	●
■ TECHNOLOGIE			
• Boordcomputer met multifunctioneel 7" TFT display • DAB-radio met Bluetooth®-aansluiting • Parkeersensoren • Achteruitrijcamera • Parkeerhulp voor, achter en opzij • 8" touch-screen multimediadis­play, compatibel met Apple Carplay TM & Android Auto TM • NissanConnect navigatiesysteem • Inductielader	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	-	●	●
	-	●	●
	-	●	●
	-	-	●
	-	-	●
■ LADEN			
• Schuifdeuren aan de zijkant met openende ramen • Glazen achterklep met verwarmde achterraut en achterrautenwisser • Bagagehoes met bagagenet	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
■ OPSLAG			
• Opbergvakken aan bestuurders- en passagierszijde • Middenconsole met armsteun tussen de voorstoelen • Capucine • Handschoenenkastje "lade"	●	●	●
	-	●	●
	●	●	●
	-	●	●
■ PACKS			
• DESIGN PACK : 16" lichtmetalen velgen, Donker getinte zijramen, Verstelbare dakrails	-	O	●

● Standaard. O Optie. P Pack - Niet beschikbaar 1: Enkel EV

NISSAN TOWNSTAR COMBI MANUEEL

TECHNISCHE FICHE

		DIG-T 130	
■ MODEL			
• Aantal zitplaatsen		5	7
■ MOTORISATIE			
• Type / Brandstof • Cilinderinhoud • Maximaal vermogen • Maximaal koppel • Cilinderkop / Soort injectie • Klepaandrijving • Tankinhoud • Fiscale bevoegdheid		4 Cilinders / Benzine	
	cm3	1333	
	kW(ch) / tr/min	96 (130) aan 5000	
	Nm / tr/min	240 aan 1600	
		16 Kleppen / Direct	
		Ketting	
	l	54	
		6	
■ TRANSMISSIE			
• Versnellingsbak / Aandrijving		Manueel (6 Versnellingsbak) / 2 (voor)	
■ RICHTING			
• Type • Draaidiameter tussen stoepranden		Elektrisch ondersteund	
	m	11,31	
■ CHÂSSIS			
• Voorvering • Achtervering • Rijhulpmiddelen		Pseudo MacPherson	
		H-as met vervormbaar profiel en geprogrammeerde spiraalveren	
		Antiblokkeersysteem (ABS) met noodrembekrachtiging (EBA) en elektronische stabiliteitscontrole (ESC)	
• Voorremmen / Achterremmen	m m	Geventileerde schijf / Trommel	
• Bandenmaat	m m	16" (205/60 R16)	
■ GEWICHT EN BUITENAFMETINGEN			
• Massa in rijklare toestand	kg	1475 / 1607	1475 / 1607
• Maximaal toelaatbare massa in beladen toestand (MMAC)	kg	2.062	2.250
• Maximaal trekgewicht geremd / ongeremd	kg	1,500 / 750	1,500 / 750
• Maximale dakbelasting	kg	80	80
• Lengte	m m	4.488	4.911
• Breedte met / zonder spiegels	m m	1860 / 2159	1860 / 2159
• Onbeladen hoogte zonder / met verstelbare dakstangen	m m	1838 / 1893	1838 / 1893
• Wielbasis	m m	2.716	3.100
• Overhang voor / achter	m m	960 / 810	960 / 810
• Spoor voor/achter	m m	1578 / 1590	1578 / 1590
• Bodemvrijheid	m m	164	164
■ AFMETINGEN VAN LAADRUIMTE			
• Hoogte (ingang achterklep)	m m	1.111	1.115
• Laadlengte met neergeklapte achterbank en voorpassagiersstoel	m m	2.701	
• Laadlengte met neergeklapte achterbank	m m	1.865	
• Laadlengte achter achterbank	m m	1.020	
• Maximale breedte rij 1 / rij 2	m m	1,524 / 1,521	
• Maximale breedte laars	m m	1.190	
• Laadruimte met Bagageruimteafdekking	l	750	750
• Laadruimte met neergeklapte achterbank	l	2.800	
• Onbeladen laaddrempel	m m	594	613
• Breedte zijopening	m m	615	831
• Breedte van de kofferopening	m m	1.190	1.248
■ PRESTATIES			
• Maximumsnelheid	km/h	183	183
• Brandstofverbruik min / max	l/100 km	6,7 / 6,9	6,7 / 6,9
• CO2-uitstoot min / Max	g/km	151 / 162	157/ 162

NISSAN TOWNSTAR COMBI AUTOMAAT

TECHNISCHE FICHE

		DIG-T 130	
■ MODEL			
• Aantal zitplaatsen		5	7
■ MOTORISATIE			
• Type / Brandstof • Cilinderinhoud • Maximaal vermogen • Maximaal koppel • Cilinderkop / Soort injectie • Klepaandrijving • Tankinhoud • Fiscale bevoegdheid		4 Cilinders / Benzine	
	cm3	1333	
	kW(ch) / tr/min	96 (130) aan 5000	
	Nm / tr/min	240 aan 1600	
		16 Kleppen / Direct	
		Ketting	
	l	54	
		6	
■ TRANSMISSIE			
• Versnellingsbak / Aandrijving		Automatisch	
■ RICHTING			
• Type • Draaidiameter tussen stoepranden		Elektrisch ondersteund	
	m	11,31	
■ CHÂSSIS			
• Voorvering • Achtervering • Rijhulpmiddelen		Pseudo MacPherson	
		H-as met vervormbaar profiel en geprogrammeerde spiraalveren	
		Antiblokkeersysteem (ABS) met noodrembekrachtiging (EBA) en elektronische stabiliteitscontrole (ESC)	
• Voorremmen / Achterremmen	m m	Geventileerde schijf / Trommel	
• Bandenmaat	m m	16" (205/60 R16)	
■ GEWICHT EN BUITENAFMETINGEN			
• Massa in rijklare toestand	kg	1475 / 1607	1475 / 1607
• Maximaal toelaatbare massa in beladen toestand (MMAC)	kg	2.062	2.250
• Maximaal trekgewicht geremd / ongeremd	kg	1,500 / 750	1,500 / 750
• Maximale dakbelasting	kg	80	80
• Lengte	m m	4.488	4.911
• Breedte met / zonder spiegels	m m	1860 / 2159	1860 / 2159
• Onbeladen hoogte zonder / met verstelbare dakstangen	m m	1838 / 1893	1838 / 1893
• Wielbasis	m m	2.716	3.100
• Overhang voor / achter	m m	960 / 810	960 / 810
• Spoor voor/achter	m m	1578 / 1590	1578 / 1590
• Bodemvrijheid	m m	164	164
■ AFMETINGEN VAN LAADRUIMTE			
• Hoogte (ingang achterklep)	m m	1.111	1.115
• Laadlengte met neergeklapte achterbank en voorpassagiersstoel	m m	2.701	
• Laadlengte met neergeklapte achterbank	m m	1.865	
• Laadlengte achter achterbank	m m	1.020	
• Maximale breedte rij 1 / rij 2	m m	1,524 / 1,521	
• Maximale breedte laars	m m	1.190	
• Laadruimte met Bagageruimteafdekking	l	750	750
• Laadruimte met neergeklapte achterbank	l	2.800	
• Onbeladen laaddrempel	m m	594	613
• Breedte zijopening	m m	615	831
• Breedte van de kofferopening	m m	1.190	1.248
■ PRESTATIES			
• Maximumsnelheid	km/h	183	183
• Brandstofverbruik min / max	l/100 km	6,7 / 6,9	6,7 / 6,9
• CO2-uitstoot min / Max	g/km		

NISSAN TOWNSTAR EVALIA

TECHNISCHE FICHE

		EV
■ MODEL		
• Aantal zitplaatsen		7
■ AANDRIJVING		
• Type		Elektrisch
• Maximaal vermogen	kW(ch)	90 (122)
• Maximaal koppel	Nm	245
■ BATTERIJ		
• Type		Lithium-ion
• Capaciteit	kWh	45
• Garantie		8 jaar of 160.000 km
• Laadcapaciteit	kW	AC : 22 / DC : 80
• Oplaadtijd met Wallbox - 15 tot 80%	m	90
• Oplaadtijd met snellader - 15 tot 80%	m	37
■ TRANSMISSIE		
• Versnellingsbak / Aandrijving		Automatisch / 2 (voor)
■ CHÂSSIS		
• Voorvering		Pseudo MacPherson
• Rijhulpmiddelen		Antiblokkeersysteem (ABS) met noodrembekrachtiging (EBA) en elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
• Voorremmen / Achterremmen	m m	Geventileerde schijf / Trommel
• Bandenmaat	m m	16" (205/60 R16)
DIMENSIES		
Totale lengte	m m	4.911
Totale breedte/breedte inclusief spiegels	m m	1860-2159
Totale hoogte	m m	1.869
Wielbasis	m m	3.100
Overhang voorzijde	m m	961
Overhang achter	m m	851
Breedte schuifdeur zijkant	m m	831
Hoogte schuifdeur zijkant	m m	1.060
Hoogte achterklep	m m	1.115
Openingsbreedte achterdeur op 100 mm vanaf laadvloer	m m	1.190
LAADCOMPARTIMENT		
Lengte op vloerniveau (achterbank tot achterdeur)	m m	2.230
Laadlengte vanaf de achterkant van de voorstoelen tot aan de achterdeur		1850-1970
Max. lengte met 2e zitrij en neerklapbare passagiersstoel voorin opgeborgen	m m	1.248
Breedte tussen wielkasten	m m	1.190
Maximale breedte	m m	1.500
Hoogte	m m	1.200,0
Laaddrempel	m m	613
Kofferruimte onder de hoedenplank	l	745-850
Laadvolume	l	500
Laadvolume met neergeklapte stoel 2e zitrij	l	-
Laadvolume met stoel 2e zitrij neergeklapt en voorpassagier neergeklapt	l	3.750
GEWICHTEN		
Aantal passagiers		7
Laadvermogen zonder bestuurder	kg	455-573
GVW	kg	2635
Max. trekvermogen (met geremde aanhanger)	kg	1500
Max. trekvermogen (met ongeremde aanhanger)	kg	750
Max. dakbelasting	kg	80
■ PRESTATIES		
• Maximumsnelheid	km / h	130
• Actieradius (WLTP, gecombineerd) Min / Max	km	265
• Elektriciteitsverbruik (WLTP, gecombineerd) Min / Max	kWh/100km	18 / 20.6

